

Le fauteuil monte-escalier



vimec ACCESSIBILITY

vimec ACCESSIBILITY

*La qualité et le design
Italien sur mesure*

Dolce Vita

CHANGEZ VOTRE VIE SANS
CHANGER DE MAISON

Le Fauteuil Monte escalier Dolce Vita est une fabrication sur mesure spécifique à votre escalier et adaptée à vos besoins.

ADIEU LES SOUCIS...
BIENVENUE
DOLCE VITA!



REDÉCOUVREZ LE PLAISIR
ET LA LIBERTÉ DE VIVRE
CHEZ VOUS



Votre maison abrite tout votre vécu : les émotions, les souvenirs et le confort qui contribuent au bonheur de votre entourage.



Vivre dans votre maison en toute autonomie est un plaisir que vous pouvez continuer à partager en famille sans limite avec un confort optimal.

Dolce Vita



UNE FLEXIBILITE MAXIMALE A FAIBLE COÛT

LE DOLCE VITA VIMEC peut être installé aussi bien en virage intérieur qu'extérieur de vos escaliers. Doté d'un repose pieds, d'une assise et d'accoudoirs totalement rabattables le Dolce Vita ne pose pas de problème d'encombrement dans votre escalier. L'assise et le repose pieds solidarisés se plient et se déplient en douceur d'un seul geste. Le choix des couleurs de l'assise et du rail permet sa parfaite intégration avec votre ameublement. Simple d'utilisation, le fauteuil devient immédiatement familier.

Dolce Vita



Le rail sur mesures s'adapte aux escaliers les plus longs et les plus compliqués.

Nous avons installé avec succès des systèmes avec des rails de 50 mètres !

A VOTRE ÉCOUTE
POUR VOUS PROPOSER LA
MEILLEURE SOLUTION



Chaque maison est unique et
chaque personne a des besoins spécifiques
qui doivent être satisfaits...

Les consultants Vimec, techniciens expérimentés à
l'écoute de vos besoins, mettent à votre disposition
leur professionnalisme et leur expérience d'autres
clients pour mieux guider votre choix.

Notre objectif : la satisfaction de nos clients.

ÉCOUTEZ L'EXPÉRIENCE DE
CEUX QUI ONT DÉJÀ CHOISI

Le conseiller qui vous propose Vimec est un technicien
expérimenté, en mesure de vous accompagner dans
votre choix jusqu'à l'utilisation sans soucis de votre
fauteuil VIMEC DOLCE VITA.



La qualité des plus de 130.000 projets réalisés et
installés dans le monde est notre meilleure garantie.
La satisfaction de nos clients en est la preuve.



POURQUOI CHOISIR LE DOLCE VITA :

Facile d'utilisation, chaque réalisation est unique et adaptée parfaitement aux besoins du client.

Adapté aux longs trajets.

Il peut être installé en une journée et ne nécessite pas de travaux de maçonnerie préalables.

La technologie de crans internes au rail évite tout risque de blessure (pas de contact avec une crémaillère apparente).

Il peut également être installé à l'extérieur et dispose d'un siège robuste et stable.

Ischia

SPECIALEMENT CONCU
POUR DES ESCALIERS
DROITS, SIMPLE
D'UTILISATION ET
CONFORTABLE

Ischia est la solution idéale pour équiper des volées droites à l'intérieur et à l'extérieur de la maison.

Élégant, discret et silencieux, Ischia vous apporte le confort et la sécurité indispensables au franchissement de vos escaliers.



Ischia



Ischia vous assure la sérénité dans vos déplacements au sein de votre maison sans renoncer à vos habitudes et sans travaux de maçonnerie.

Asseyez-vous, attachez votre ceinture et progresser en douceur dans vos escaliers sur votre fauteuil Ischia!

Ischia

POURQUOI RENNONCER
A VOS HABITUDES ?

ISCHIA, CONFORTABLE,
SIMPLE D'UTILISATION
ET PEU ENCOMBRANT VOUS
ASSURE LA SERENITE
ET LA TRANQUILITE CHEZ VOUS.





MODULABLE ET ELEGANT

Les accoudoirs, l'assise et le repose pieds se replient pour maintenir le passage dans l'escalier des autres utilisateurs.
Sa forme et ses couleurs discrètes permettent à l'Ischia de s'intégrer harmonieusement à votre intérieur.

LE CONFORT EST AUSSI INDISPENSABLE A L'EXTERIEUR DE LA MAISON

Se déplacer dans toute la maison sans souci ? Ischia est également disponible en version extérieure avec des traitements spécifiques pour assurer votre mobilité aussi bien dans les marches de votre entrée que tout autour de votre maison.

REPOSE-PIEDS ANTIDÉRAPANT.



TÉLÉCOMMANDE À L'ÉTAGE.



COMMANDE INTUITIVE ET SIMPLE



LA VERSION EXTÉRIEURE GARANTIT LA SÉCURITÉ ET RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES.




LEVIER PRATIQUE POUR LA ROTATION DU SIÈGE

Capri

FLEXIBILITÉ ET ÉLÉGANCE

Capri et la solution sur mesures de Vimec en technologie « Monorail ». Élégant par ses formes et ses couleurs, le fauteuil Capri est parfait pour se déplacer confortablement en toute sécurité.

LA SÉRÉNITÉ TOUJOURS ADAPTÉE À VOS BESOINS






FACILITÉ D'UTILISATION

Une minute vous suffit pour atteindre la zone chambre
à coucher et en une minute de plus vous
retournez à la cuisine!
Restez détendu avec la fonction « Soft Start/Stop »
vous assurant un départ et un arrêt progressifs.



Capri s'adapte aux géométries
de votre escalier quelque soit le
nombre de volées.
Notre priorité : votre mobilité en
toute sécurité aux différents étages
de votre maison.



Capri



La flexibilité du fauteuil Capri vous permet d'aborder tout type de parcours avec sérénité y compris les plus compliqués comme les escaliers en colimaçon.

La rotation du siège facilite l'installation au départ et la sortie à l'arrivée.

Capri



TÉLÉCOMMANDE À L'ÉTAGE




REPOSE-PIEDS
ANTIDÉRAPANT




ROTATION DU SIÈGE



DÉPART COURT / PARKING
ÉTROIT



DES SIMPLE GESTES POUR
REPLIER LA SIÈGE



POURQUOI CHOISIR CAPRI?

UN RAIL FABRIQUÉ SUR MESURE
INSTALLATION EN UNE JOURNÉE
CONVIENT POUR DES ESCALIERS
DE FORMES SPÉCIALES
DISPONIBLE AVEC ROTATION
AUTOMATIQUE DU SIÈGE

Sécurité et confort pour tous

Dolce Vita

Le repose-pieds, en matériau antidérapant, est doté de bords de sécurité qui garantissent l'arrêt du fauteuil en cas d'obstacles sur le parcours.
 À l'arrivée le siège peut pivoter à 75°, facilitant ainsi la sortie.
 Le départ et l'arrêt se font agréablement tout en douceur.



LA TECHNOLOGIE VIMEC SANS CRÉMAILLÈRE ÉVITE LES RISQUES DE BLESSURE

REPOSE-PIEDS ANTIDÉRAPANT.

TÉLÉCOMMANDE À L'ÉTAGE.

ROTATION DU SIÈGE

LA VERSION EXTÉRIEURE GARANTIT LA SÉCURITÉ ET LA RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES

Caractéristiques techniques

Dolce Vita

VERSIONS DISPONIBLES



LE SIÈGE EN SIMILICUIR EST DISPONIBLE EN 3 COULEURS.

LE RAIL PEUT ÊTRE COLORÉ DANS N'IMPORTE QUELLE COULEUR RAL POUR MIEUX S'ADAPTER À VOTRE MOBILIER ET ÊTRE TOUJOURS DISCRET ET ÉLÉGANT.


DISPONIBLE EN VERSION EXTÉRIEURE AVEC BÂCHE DE PROTECTION.

DÉPART VERS L'ÉTAGE INFÉRIEUR



DONNÉES TECHNIQUES

ALIMENTATION	230 VAC
VITESSE	0,15 M/S (MAX.)
DURÉE D'UTILISATION	15 TOURS TOUTES LES 24 HEURES - 10 TOURS CONTINUS
CHARGE MAXIMALE	130 KG



DOLCE VITA		
A	DIMENSIONS DU RAIL LARGEUR/HAUTEUR	30 MM/50 MM
B	DISTANCE DU CÔTÉ EXTÉRIEUR DE LA BALANCE	130 MM
C	DIMENSIONS DE LA MACHINE AVEC LA PLATE-FORME FERMÉE	445 MM
D	DIMENSIONS DE LA MACHINE AVEC LA PLATE-FORME OUVERTE	720 MM
E	DISTANCE ENTRE LA REPOSE PIEDS ET LE SIÈGE	530 MM
F	DISTANCE ENTRE LA REPOSE PIEDS ET LA PARTIE SUPÉRIEURE DU DOSSIER	1.080 MM
G	LARGEUR DU DOSSIER	380 MM
H	DISTANCE ENTRE LES ACCOUDOIRS (À L'EXTÉRIEUR)	600 MM
J	DISTANCE ENTRE LE DOSSIER ET LE MUR	195 MM
K	PROFONDEUR D'ASSISE	365 MM
L	DISTANCE ENTRE LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA REPOSE PIEDS ET LE SOL	90 MM

LES DONNÉES TECHNIQUES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. VIMEC SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER TOUTE MODIFICATION QU'ELLE JUGE APPROPRIÉE.

Caractéristiques techniques

Ischia

VERSIONS DISPONIBLES



ISCHIA POUR L'INTÉRIEUR


EN OPTION

RAIL REPLIABLE
RAIL COULISSANT MOTORISÉ
SIÈGE À ROTATION AUTOMATIQUE.




ISCHIA POUR L'EXTÉRIEUR

DONNÉES TECHNIQUES



ISCHIA		
A	UN RAYON DE ROTATION DE	645 MM
B	PROFONDEUR MINIMALE DU DOSSIER	60 MM
C	PROFONDEUR D'ASSISE	390 MM
D	LARGEUR MINIMALE AVEC LE REPOSE-PIEDS RELEVÉ DE	320 MM
E	LARGEUR MINIMALE AVEC LE REPOSE-PIEDS ABAISSÉ DE	530 MM
F	LARGEUR EXTÉRIEURE DE L'ACCOUDOIR	575 MM
G	LARGEUR INTÉRIEURE DE L'ACCOUDOIR	450 MM
H	HAUTEUR DU DOSSIER	400 MM
I	REPOSE-PIEDS - SIÈGE	430 - 460 - 490 - 520 MM
J	HAUTEUR MINIMALE DU REPOSE-PIEDS	70 MM
K	PARTIE AVANT DU RAIL	160 MM

LES DONNÉES TECHNIQUES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. VIMEC SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER TOUTE MODIFICATION QU'ELLE JUGE APPROPRIÉE.



DÉMARRAGE/ARRÊT PROGRESSIF EN STANDARD
INSTALLATION EN UNE JOURNÉE
PAS DE LUBRIFICATION / NETTOYAGE SIMPLE À L'AIDE D'UN CHIFFON.

Caractéristiques techniques

Capri


EN OPTION

RAIL REPLIABLE
SIÈGE À ROTATION AUTOMATIQUE




COMFORT

RAILS



DONNÉES TECHNIQUES



ALIMENTATION	230 VAC
VITESSE	0.15 M/S (MAX.)
DURÉE D'UTILISATION	15 TOURS TOUTES LES 24 HEURES 10 TOURS CONTINUS
CHARGE MAXIMALE	125 KG

CAPRI		
A	UNE DIMENSION DE GUIDAGE (DIAMÈTRE)	Ø 76 MM
B	DISTANCE DE LA GRADUATION EXTÉRIEURE (BASE 30 MM) OU DISTANCE DE LA GRADUATION INTÉRIEURE (BASE 30 MM)	170 MM 190-250 MM
C	DIMENSIONS DE LA MACHINE AVEC REPOSE-PIEDS FERMÉE	400 MM
D	DIMENSIONS DE LA MACHINE AVEC REPOSE-PIEDS OUVERTE (BISEAUTÉE)	625 MM
E	DISTANCE ENTRE LE REPOSE-PIEDS ET LE SIÈGE	485 MM
F	DISTANCE ENTRE LE REPOSE-PIEDS ET LA PARTIE SUPÉRIEURE DU DOSSIER	880 MM
G	DISTANCE ENTRE LES ACCOUDOIRS (INTÉRIEUR)	440-460 MM
H	DISTANCE ENTRE LES ACCOUDOIRS (EXTÉRIEUR)	570-610 MM
J	PROFONDEUR D'ASSISE	570-610 MM
K	PROFONDITÀ DEL SEDILE	390 MM
L	DISTANCE ENTRE LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA PLATE-FORME ET LE SOL DANS LE CAS DE "DROPNOSE"	130 MM 93 MM
LARGEUR MINIMALE D'INSTALLATION DE L'ESCALIER À L'INTÉRIEUR DE		770 MM
LARGEUR MINIMALE D'INSTALLATION DE L'ESCALIER À L'EXTÉRIEUR DE		740 MM

LES DONNÉES TECHNIQUES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. VIMEC SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER TOUTE MODIFICATION QU'ELLE JUGE APPROPRIÉE.

DÉMARRAGE/ARRÊT PROGRESSIF EN STANDARD
INSTALLATION EN UNE JOURNÉE

vimec

Vimec est né en 1980 près du fleuve Pô,
sur les provinces de Mantova et Reggio Emilia.

Au fil des ans, nous sommes devenus des leaders,
mais les valeurs qui nous guident tous les jours
n'ont pas changé : les gens sont nos clients,
et nous travaillons avec eux avec passion,
engagement et intégrité, afin d'assurer
la meilleure expérience comme client.

Vimec Accessibility est la division de l'entreprise
qui s'occupe de la conception, de la mise
en œuvre et de l'installation de solutions
sur mesure pour répondre aux besoins
de mobilité de la personne, tant à son domicile
que dans les lieux publics.

ART: KALIMERA.IT



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001/2008 =



7510148-05022015 440/0

vimec ACCESSIBILITY

VIMEC s.r.l.

Via Parri, 7 | 42045 Luzzara (RE) | Italy
Ph. +39 0522 970666 | Fax +39 0522 970677
export@vimec.biz | www.vimecfrance.fr

VIMEC À L'ÉTRANGER:

Madrid (Espagne)
Avignon (France)
Saint-Pétersbourg (Russie)

Londres (Royaume-Uni)
Varsovie (Pologne)

Société sous la direction et la coordination de Investmentaktiebolaget Latour.